

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-I-126
	PRODUCTO TERMINADO INVERES EVH	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 9
	I+D INDUSTRIA	FECHA: 22/Dic/2022

1. NOMBRE

INVERES EVH

2. DESCRIPCIÓN

Dispersión acuosa de un homopolímero vinílico

3. CARACTERÍSTICAS

Es un polímero en emulsión de vinil acetato de alta viscosidad y película rígida. Posee alta adhesión a sustratos celulósicos y es compatible con Plastificantes, Solventes, Soluciones de Alcohol Polivinílico y Cargas como Carbonato de Calcio, Caolín y Sílica.

4. ESPECIFICACIONES

Aspecto físico	Dispersión Acuosa Blanca	I-CC-M-G-030
% Sólidos	52.0 ± 1.0	I-CC-M-G-015
Viscosidad Brookfield RV DVE (Aguja 5, velocidad 4 a 25°C)	35000 - 45000 cP	I-CC-E-I-017
pH (Solución acuosa al 5%)	3.9 - 4.3	I-CC-M-P-008
Película sobre vidrio	Rígida, Levemente Opaca, No Resistente al Agua	I-CC-M-G-027

5. APLICACIONES Y USOS

Está diseñado especialmente para formulación de adhesivos para papel, madera y cartón. Posee corto tiempo abierto, secado rápido, alta viscosidad, alto contenido de sólidos y excelente adhesión. Se utiliza para elaboración de adhesivos por formulación con Plastificantes, Solventes, Soluciones de Alcohol Polivinílico y Cargas como Carbonato de Calcio, Caolín y Sílica.

En caso de hacer formulaciones con el producto es recomendable proteger de contaminación bacteriana adicionando agentes conservantes para garantizar la estabilidad del producto en el almacenamiento.

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-I-126
	PRODUCTO TERMINADO INVERES EVH	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 9
	I+D INDUSTRIA	FECHA: 22/Dic/2022

6. PRESENTACIÓN

El producto es entregado en:

20 kilogramos (balde plástico)

200 kilogramos (tambor metálico y doble bolsa plástica interna)

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

ALMACENAMIENTO

Almacénese en lugar fresco evitando la exposición a los rayos solares o el calentamiento. Manténgase herméticamente tapado en sus envases originales. El producto puede almacenarse bajo condiciones óptimas por un período de 12 meses.

INDICACIONES DE MANEJO

El producto no presenta ningún efecto nocivo a la salud cuando es usado según recomendaciones. Para su manejo use gafas protectoras, en caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, en caso de salpicadura en los ojos lavar con abundante agua por espacio de 15 minutos moviendo el ojo en forma circular.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad:

[HOJA DE SEGURIDAD RESINA VINÍLICA EN EMULSIÓN.](#)

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-I-126
	PRODUCTO TERMINADO INVERES EVH	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 9
	I+D INDUSTRIA	FECHA: 22/Dic/2022

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. no garantiza que las especificaciones aquí consignadas permanezcan estables y por el tiempo señalado si el consumidor reenvasa el producto en forma indebida, teniendo en cuenta que este es sensible a productos y materiales incompatibles y no observando las precauciones necesarias para evitar que el recipiente este contaminado.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Pinturas Fecha: 22/Dic/2022	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 22/Dic/2022	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 22/Dic/2022