



## UN DURO GOLPE A LAS PLAGAS

### Insecticida Agrícola

**Concentrado Emulsionable - EC**

Registro Nacional ICA No. 990

### Ingrediente activo:

**Bifentrina: 100 g/L**

**KUNFÚ® 100 EC** es un insecticida - acaricida, piretroide sintético de cuarta generación con acción por contacto e ingestión.

CULTIVOS	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Rosas	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.8 ml/L de agua para un volumen de 1200 L de agua/ha	No aplica	48 horas
Pastos	Chinche de los pastos ( <i>Collaria scenica</i> )	0.4 L/ha	21 días	
Papa	Gusano blanco ( <i>Premnotrypes vorax</i> )	1.2 L/ha	7 días	4 horas
Tomate	Mosca blanca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0.65 ml/L de agua para un volumen de 600 L de agua/ha	6 días	
	Pasador del fruto ( <i>Neoleucinodes elegantalis</i> , Guenée)	0.4 L/ha para un volumen de 500 L de agua/ha		
Naranja	Ácaro tostador ( <i>Phyllocoptruta oleivora</i> )	1.0 L/ha	7 días	
Aguacate	Trips ( <i>Heliethrips haemorrhoidalis</i> )	0.5 L/ha	14* días	
	Pasador del fruto ( <i>Stenomoma catenifer</i> )	1.0 L/ha		
Palma de aceite	Chinche ( <i>Leptopharsa gibbicarina</i> )	0.5 L/ha	0 días	
Maracuyá, Gulupa, Granadilla, Badea, Curuba	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.8 L/ha	28 días	

\* Consulte a su asistente técnico especializado.

- Para una mayor efectividad de KUNFU® 100 EC, aplicar con **POTENZOL® 3000 SL** y para regular el pH y la dureza del agua usar **POTENZOL® pH-D**.